

GIGA X3 PROFESSIONAL

Posun do vyššej triedy

Nový kávovar GIGA X3 Professional ponúka všetko, čo si vyžaduje osadenstvo väčších kancelárií a prestávkových miestností. Dokáže pripraviť až 31 individuálne naprogramovateľných kávových špecialít a ďalších 12 baristických receptov na stlačenie jedného tlačidla, a to vrátane módneho flat white. Podobne ako obsluha stroja je i dopĺňanie veľmi jednoduché, a to vďaka veľkému zásobníku zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy s kapacitou až 1 kg. Medzi ďalšie skvelé vlastnosti radíme voliteľnú funkciu likvidácie odpadu po káve a súpravu na odtok z výlevky.

Integrované programy preplachovania a čistenia spustíte stlačením jedného tlačidla, čo výrazne redukuje námahu potrebnú na udržiavanie hygieny stroja. Môžete si byť istí, že týmto kávovarem svoj personál určite potešíte. Veľká nádržka na vodu a objemný zásobník odpadu po káve umožňujú flexibilné a mobilné používanie.



ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA

Variabilná vylúhovacia jednotka	5 - 16g
Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.©)	áno
Inteligentné predhrievanie	áno
Aktívny monitoring kávových zŕn	áno
Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)	áno
Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov	2
Termoblokový systém ohrevu	2
Fluidný systém	2 paralelné
Monitorovaný odkvapkávač	áno
Displej stavu údržby	áno
Integrované programy preplachovania, čistenia a odváňovania	áno
Možnosť nastavenia tvrdosti vody	áno
Jedna alebo aj dve šálky espresso počas jedného procesu lúhovania	áno
Hygiena JURA: s certifikátom TÜV	áno
Filter	Claris Pro Blue
Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač	Klasika
Vyrobené vo Švajčiarsku	áno

Kávové špeciality

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít	34
Spôsoby prípravy	2 latte macchiata 1 latte macchiato 2 cappuccina 1 cappuccino 2 caffè latte (mliečne kávy) 1 caffè latte (mliečna káva) 2 kávy 1 káva 2 espressá macchiata 1 espresso macchiato 2 espressá 1 espresso 2 ristrettá 1 ristretto Kanvička kávy Mlieko, mliečna pena 1 Flat White 2 Flat Whites
Recepty od baristov	áno
Kanvička kávy v kvalite espresso	áno
Funkcia horúcej vody	Zrýchlená príprava horúcej vody
Druhý typ mletej kávy	áno
Káva v kanvičke (360 ml)	2m 33s
2 latte macchiata	1m 31s
2 cappuccina	1m 23s

2 caffè latte (mliečne kávy)	1m 08
2 kávy	1m 03s
2 espressá	38s
2 ristrettá	29s
Horúca voda (200 ml)	28s

Prednosti

Technológia jemnej peny JURA	áno
Možnosť voľby mlieka alebo mliečnej peny	áno
Typ mlynčeka	Elektricky prestaviteľný mlynček s profesionálnymi keramickými diskami
Počet mlynčekov	1
Násypka na mletú kávu	áno
Automatická detekcia mletej kávy	áno
Výber kávových zŕn à la carte	áno
Aplikácie	JURA Connect App JURA Coffee App Professional

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania

Naprogramovateľné množstvo vody na kávu	áno
Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber	áno
Programovateľné úrovne sily kávy	5
Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber	áno
Programovateľné úrovne lúhovacej teploty	3
Naprogramovateľné množstvo mlieka	áno
Programovateľná teplota horúcej vody	3 úrovne
Programovateľné množstvo horúcej vody	áno
Otočný ovládač	áno
Individuálne naprogramovateľné produktové tlačidlá	8
Individuálne nulovateľné denné počítadlo	áno
Naprogramovateľný čas zapnutia	áno
Naprogramovateľný čas vypnutia	áno
Možnosť zistenia počtu odberov pre každý jednotlivý nápoj	áno
Integrovaný program preplachovania a čistenia po cappuccine	áno
Automatické prepláchnutie mliečnych ciest	áno
Ukazovateľ zvyšného času	áno
Generovanie kódových skupín	áno

Vybavenie, dizajn a materiály

Displej	TFT farebný displej
Šírkovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)	20 - 50mm
Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)	70 - 159mm
Výtok na horúcu vodu	áno
Výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu	69 - 165mm
Nasvietenie šálok	Biele a jantárové
Odhlučnený dizajn	áno

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia

Odporúčaný maximálny denný výkon	120
Oblasti použitia	Spotreba energie Poskytovateľ servisných služieb Predajca

V číslach

Objem nádržky na vodu (počet porcií)	5L
Zásobník na kávový odpad (počet porcií)	40
Počet zásobníkov zrnkovej kávy	1
Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy	1000g
Dĺžka kábla (cca)	1,1m
Napätie	220 - 240V striedavý prúd
Elektrický prúd	10A
Frekvencia	50Hz
Príkion	2300W
Príkion v pohotovostnom stave	< 0,5W
Zúčtovacie systémy	kompatibilný
Hmotnosť	18,2kg

Šírka 37cm
Výška 55cm
Hĺbka 49,7cm