

GIGA X3C PROFESSIONAL

Posun do vyššej triedy s permanentným pripojením na vodu

Nový kávovar GIGA X3c Professional ponúka všetko, čo si vyžaduje osadenstvo väčších kancelárií a prestávkových miestností. Dokáže pripraviť až 31 individuálne naprogramovateľných kávových špecialít a ďalších 12 baristických receptov na stlačenie jedného tlačidla, a to vrátane módneho flat white. Podobne ako obsluha stroja je i dopĺňanie veľmi jednoduché, a to vďaka veľkému zásobníku zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy s kapacitou až 1 kg. Medzi ďalšie skvelé vlastnosti radíme voliteľnú funkciu likvidácie odpadu po káve a súpravu na odtok z výlevky.

Integrované programy preplachovania a čistenia spustíte stlačením jedného tlačidla, čo výrazne redukuje náhamu potrebnú na udržiavanie hygieny stroja. Môžete si byť istí, že týmto kávovarem svoj personál určite potešíte. Ak potrebujete kávovar, ktorý bude po celý deň efektívne fungovať, potom sa neváhajte rozhodnúť pre toto kompaktné riešenie s permanentným pripojením na vodu.



ŠPECIFIKÁCIA

Štandardy pre profesionálne plnoautomatické kávovary JURA

Variabilná vylúhovacia jednotka	5 - 16g
Inteligentný predlúhovací aróma systém (I.P.B.A.S.©)	áno
Inteligentné predhrievanie	áno
Aktívny monitoring kávových zŕn	áno
Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)	áno
Vysokovýkonné čerpadlo, 15 barov	2
Termoblokový systém ohrevu	2
Fluidný systém	2 paralelné
Monitorovaný odkvapkávač	áno
Displej stavu údržby	áno
Integrované programy preplachovania, čistenia a odváňovania	áno
Možnosť nastavenia tvrdosti vody	áno
Jedna alebo aj dve šálky espresso počas jedného procesu lúhovania	áno
Hygiena JURA: s certifikátom TÜV	áno
Filter	Claris Pro Blue
Vypínač s nulovou spotrebou energie alebo vypínač	Klasika
Vyrobené vo Švajčiarsku	áno

Kávové špeciality

Počet individuálne naprogramovateľných špecialít	34
Spôsoby prípravy	2 latte macchiata 1 latte macchiato 2 cappuccina 1 cappuccino 2 caffè latte (mliečne kávy) 1 caffè latte (mliečna káva) 2 kávy 1 káva 2 espressá macchiata 1 espresso macchiato 2 espressá 1 espresso 2 ristrettá 1 ristretto Kanvička kávy Mlieko, mliečna pena 1 Flat White 2 Flat Whites
Recepty od baristov	áno
Kanvička kávy v kvalite espresso	áno
Funkcia horúcej vody	Zrýchlená príprava horúcej vody
Druhý typ mletej kávy	áno
Káva v kanvičke (360 ml)	2m 33s
2 latte macchiata	1m 31s
2 cappuccina	1m 23s

2 caffè latte (mliečne kávy)	1m 08
2 kávy	1m 03s
2 espressá	38s
2 ristrettá	29s
Horúca voda (200 ml)	28s

Prednosti

Aplikácie	JURA Connect App JURA Coffee App Professional
Technológia jemnej peny JURA	áno
Možnosť voľby mlieka alebo mliečnej peny	áno
Typ mlynčeka	Elektricky prestaviteľný mlynček s profesionálnymi keramickými diskami
Počet mlynčekov	1
Násypka na mletú kávu	áno
Automatická detekcia mletej kávy	áno
Výber kávových zŕn à la carte	áno

Obsluha, možnosti nastavenia a programovania

Naprogramovateľné množstvo vody na kávu	áno
Možnosť nastavenia množstva vody pre každý odber	áno
Programovateľné úrovne sily kávy	5
Možnosť nastavenia sily kávy pre každý odber	áno
Programovateľné úrovne lúhovacej teploty	3
Naprogramovateľné množstvo mlieka	áno
Programovateľná teplota horúcej vody	3 úrovne
Programovateľné množstvo horúcej vody	áno
Otočný ovládač	áno
Individuálne naprogramovateľné produktové tlačidlá	8
Individuálne nulovateľné denné počítadlo	áno
Naprogramovateľný čas zapnutia	áno
Naprogramovateľný čas vypnutia	áno
Možnosť zistenia počtu odberov pre každý jednotlivý nápoj	áno
Integrovaný program preplachovania a čistenia po cappuccine	áno
Automatické prepláchnutie mliečnych ciest	áno
Ukazovateľ zvyšného času	áno
Generovanie kódových skupín	áno

Vybavenie, dizajn a materiály

Displej	TFT farebný displej
Šírkovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)	20 - 50mm
Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok (mlieko/káva)	70 - 159mm
Výtok na horúcu vodu	áno
Výškovo nastaviteľný výtok na horúcu vodu	69 - 165mm
Nasvietenie šálok	Biele a jantárové
Osobitná nádržka na vodu na odvápnenie	áno
Odhlučnený dizajn	áno

Odporúčaný maximálny denný výkon a oblasti použitia

Odporúčaný maximálny denný výkon	120
Oblasti použitia	Spotreba energie Poskytovateľ servisných služieb Predajca

Obsah dodávky

Súprava na odtok odpadovej vody	áno
---------------------------------	------------

V číslach

Objem nádržky na vodu (počet porcií)	5L
Zásobník na kávový odpad (počet porcií)	40
Počet zásobníkov zrnkovej kávy	1
Kapacita zásobníka zrnkovej kávy s krytom na ochranu arómy	1000g
Dĺžka kábla (cca)	1,1m
Napätie	220 - 240V striedavý prúd
Elektrický prúd	10A
Frekvencia	50Hz

Príkon	2300W
Príkon v pohotovostnom stave	< 0,5W
Pevná prípojka vody	integrované (G 3/4
Hadica na odtok odpadovej vody	DN15
Zúčtovacie systémy	kompatibilný
Hmotnosť	18,2kg
Šírka	32cm
Výška	55cm
Hĺbka	49,7cm